Transició de pinso a BARF en 10 dies

Guia de BARFEAND per a gossos i gats

> **Carn de qualitat, el mateix producte que es fa servir a la carnisseria El Rebost del Nord:**
>
> - **Pollastre:** criat en llibertat i alimentat amb lli, per això té més omega 3.
> - **Gall d'indi:** alimentat de manera natural, a l'aire lliure.
> - **Porc:** porc negre Duroc.
> - **Vedella:** vedella d'Andorra, de pastura.
> - **Xai:** xai d'Andorra, de pastura.
> - **Conill:** alimentació natural, sense transgènics ni antibiòtics.

Abans de començar

- **Calcula la ració diària** del teu animal amb la calculadora de barfeand.com. Aquesta quantitat és el 100 % de BARF que menjarà al final de la transició.
- **Comença amb una sola proteïna suau**: Pollastre o Gall d'indi. Mantén la mateixa recepta durant els 10 dies.
- **Barreja el BARF dins del seu pinso, a poc a poc.** El primer dia, una mica de BARF al seu pinso; cada dia, una mica més de BARF i una mica menys de pinso, fins que l'últim dia només menja BARF.
- **Descongela a la nevera** i serveix el BARF a temperatura ambient. Si el vol menys fred, treu-lo de la nevera 15–20 minuts abans o posa'l en un recipient tancat al bany maria amb aigua tèbia. **No l'escalfis al microones ni a la paella:** l'os cuit pot ser perillós.
- Si el teu animal té alguna malaltia, és cadell o és gran, consulta abans amb el teu veterinari.

Calendari de 10 dies

Els percentatges es calculen sobre la ració diària total.

Dies	BARF	Pinso	Com repartir-ho
1–2	20 %	80 %	Una mica de BARF barrejat amb el seu pinso
3–4	40 %	60 %	Una mica més de BARF a la barreja
5–6	60 %	40 %	El BARF ja és la major part del plat
7–8	80 %	20 %	Només una mica de pinso a la barreja
9–10	100 %	0 %	Només BARF, repartit en 2 àpats

Exemple: si la calculadora indica 400 g de BARF al dia, el dia 1 serien 80 g de BARF barrejats amb el 80 % de la seva ració habitual de pinso.

Pautes per a gossos

- Solen adaptar-se ràpid; si tot va bé, segueix el calendari tal com està.
- Unes femtes més petites, fermes i clares són normals amb BARF.
- Ofereix sempre aigua fresca, tot i que és habitual que en begui menys perquè el BARF aporta molta humitat.

Pautes per a gats

- Els gats desconfien més dels canvis: si rebutja el BARF, ves més a poc a poc i repeteix la fase anterior uns dies més.
- **No deixis mai un gat sense menjar més de 24 hores** per forçar el canvi; el dejuni és perillós per al seu fetge.
- Trucs perquè l'accepti: servir-lo lleugerament tebi (sense microones), en racions petites, o posar uns trossets de BARF damunt del seu menjar humit habitual els primers dies.
- **Taurina:** els gats la necessiten i no la fabriquen bé per si mateixos. Les nostres receptes porten cor, ric en taurina. En gats, consulta el teu veterinari si convé afegir-hi un suplement.

Què és normal i quan anar més a poc a poc

- **Normal:** femtes una mica toves un o dos dies, més ganes de menjar.

- **Ves més a poc a poc** (repeteix la fase anterior 2–3 dies) si hi ha femtes toves més de 2 dies seguits o rebuig del menjar.
- **Consulta el veterinari** si hi ha diarrea amb sang, vòmits repetits, decaïment o si deixa de menjar.

Després del dia 10

- Mantén la mateixa proteïna una setmana més per consolidar.
- Després introdueix receptes noves **d'una en una**, cada 5–7 dies: Vedella d'Andorra, Conill, Xai, Porc Duroc o Multiproteïna.
- Revisa la ració amb la calculadora de barfeand.com si canvia el pes o l'activitat del teu animal.

Afegits recomanats

Un cop feta la transició, és interessant complementar el BARF amb alguns afegits, sobretot en gossos:

- **Sardines**, pels omega 3
- **Alga kelp**, en petita quantitat, pel iode
- **Ou fresc amb closca**
- **Quefir**

En gats:

- **Sardines**, pels omega 3
- **Alga kelp**, en petita quantitat, pel iode
- **Ou**, sobretot el rovell
- **Quefir**

Es poden anar alternant amb el menjar BARF. Introdueix-los d'un en un i en petites quantitats per veure com li proven, i consulta el teu veterinari.

Registre diari

Dia	% BARF	Recepta	Femtes	Gana	Notes
1	20 %				

Dia	% BARF	Recepta	Femtes	Gana	Notes
2	20 %				
3	40 %				
4	40 %				
5	60 %				
6	60 %				
7	80 %				
8	80 %				
9	100 %				
10	100 %				